

02.10.011.004.001.003 -

2019-117-1 ΕΡΛΑΤ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.50421, 3604, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΗΛ.: 25-803126
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2020

ΑΙΤΗΤΗΣ: PELETICO PENTA LIMITED
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ.21326
1506 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΡ.ΑΙΤΗΣΕΩΣ: ΛΕΜ/00354/2019

ΗΜΕΡ.ΛΗΨΕΩΣ: 22/03/2019
Φ/Σχ: 55 09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ:

Αρ.Τεμ.: 405

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ: ΑΣΓΑΤΑ

Τμήμα: 0

Η Πολεοδομική Αρχή με το παρόν εγκρίνει την αίτηση για πολεοδομική άδεια για την ανάπτυξη που αναφέρεται πιο πάνω και που περιγράφεται λεπτομερώς στην αίτηση που υποβλήθηκε, με βάση τα σχέδια που έχουν εγκριθεί (με οποιοδήποτε τυχόν τροποποιήσεις που δειχνονται πάνω σ' αυτά) και με την προϋπόθεση τηρήσεως των όρων του Παραρτήματος που επισυνάπτεται.

Πόλεοδομική Αρχή

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει κορήγηση άδειας με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ή άλλο Νόμο. Είναι ευθύνη του αιτητή να αποταθεί ξεχωριστά για την εξασφάλιση των άλλων αδειών που απαιτούνται.
2. Αν θεωρείτε ότι τα νόμιμα συμφέροντα σας παραβλάπτονται από την απόφαση αυτή, μπορείτε, μέσα σε 30 μέρες το αργότερο από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποφάσεως, να υποβάλετε Ιεραρχική Προσφυγή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Προσφυγή ασκείται με την κατάθεση εγγράφου μέσα στηνημο πάνω προθεσμία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, που περιέχει τους λόγους για τους οποίους γίνεται η Προσφυγή και με κοινοποίηση, μέσα στην ίδια προθεσμία, αντιγράφου της Προσφυγής στην Πολεοδομική Αρχή.
3. Για να καταστεί δυνατή η εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής θα πρέπει να καταβάλετε στο γραφείο της Πολεοδομικής Αρχής τα δικαιώματα που έχουν καθοριστεί για τις Ιεραρχικές Προσφυγές, με βάση τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς του 2013 (Κ.Δ.Π. 29/2013) και να επισυνάψετε αντίγραφο της απόδειξης στην Ιεραρχική Προσφυγή που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ

=====

Αρ. Αιτήσεως : ΛΕΜ/00354/2019
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ : PELETICO PENTA LIMITED



- (500) Η παρούσα Πολεοδομική 'Αδεια έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και η ημερομηνία λήξης ισχύος της συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου που έχει αποκτηθεί για τα υπό ανάπτυξη τεμάχια. Προς τούτο η παρούσα πολεοδομική 'Αδεια θα πρέπει να υποβληθεί αμέσως στην Υπηρεσία Μεταλλείων για την ανανέωση της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για απραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου, η παρούσα πολεοδομική άδεια παύει να ισχύει. Σε περίπτωση ανανέωσης της μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου, η ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας πολεοδομικής άδειας είναι η ημερομηνία λήξης της μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου.
- (501) Η ανάπτυξη η οποία αφορά επέκταση υφιστάμενου Λατομείου για εξόρυξη Πεντονιτικής αργίλου και αποτελεί ενιαίο Λατομείο, μαζί με το Λατομείο Μπεντονίτη που εγκρίθηκε με την Πολεοδομική 'Αδεια με αρ. ΛΕΜ/1893/2003 ημερ. 17.04.2006 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, να γίνει σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια και τους όρους της άδειας αυτής, καθώς και την Αιτιολογημένη Διαπίστωση με βάση το 'Άρθρο 24 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα 'Εργα Νόμου του 2018 [Ν.127(Ι)/2018].
- (502) Οι Λατομικές εργασίες οι οποίες εγκρίνονται με την παρούσα 'Αδεια να περιοριστούν αποκλειστικά στο τεμάχιο με αρ. 405 του Φ/Σχεδίου 55/09. Ο χώρος αυτός να οριοθετηθεί πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, τα δε οροθετικά σημεία να διατηρούνται πάντοτε στάθερα και να είναι εύκολα ορατά.
- (503) Η ανάπτυξη να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα εγκριμένα σχέδια και τους όρους που τίθενται με την παρούσα άδεια και με βάση την Διαχειριστική/Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία θα εγκριθεί πριν την χορήγηση του απαιτούμενου Προνομίου Λατομείου για την ανάπτυξη που αφορά η παρούσα άδεια.
- (504) Όλοι οι όροι που τέθηκαν με τις αντίστοιχες Πολεοδομικές 'Αδειες στα τεμάχια με αρ. 231, 240, 241, 242 και 77 των Φ/Σχεδίων LIV/9, LV9.E2, LV9W2 και LV/17 που αφορούν την λειτουργία του υφιστάμενου Λατομείου εξακολουθούν να ισχύουν και συμπληρώνονται με τους όρους της παρούσας Πολεοδομικής 'Αδειας και αφορά την επέκταση αυτού.
- (505) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Υγειονομικού Λειτουργού Λεμεσού σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.

e

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ

=====

Αρ. Αιτήσεως : ΛΕΜ/00354/2019

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ : PELETICO PENTA LIMITED

- (506) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (507) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασγάτας σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που Επισυνάπτεται.
- (508) Να τηρηθούν όλοι οι όροι της Υπευθύνου του Κλάδου Αναδασμού σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (509) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Βοηθού Διευθυντή της Διεύθυνσης Διανομής Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
- (510) Να τηρηθούν όλοι οι όροι της Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (511) Να τηρηθούν όλοι οι όροι της Διευθύντριας του Τμήματος Γεωργίας σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (512) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (513) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (514) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Αν. Προισταμένου Υπηρεσίας Μεταλλείων σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (515) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Επάρχου Λεμεσού σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (516) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Διευθυντή του Τμήματος Δασών σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.

Κοινοποίηση:

1. Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
2. Τοπική Αρχή
3. Έπαρχο Λεμεσού
4. Περιβαλλοντική Αρχή ✓
5. Υπηρεσία Μεταλλείων

e

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ

=====

Αρ. Αιτήσεως : ΛΕΜ/00354/2019
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ : ΡΕΛΕΤΙΣΟ ΡΕΝΤΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Λεμεσός, 23 Ιανουαρίου, 2020

ΦΙ/ΕΧ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΗΣΕΩΣ
ΑΔΕΙΩΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ

e

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000.

6. Διαβουλεύσεις

- Τμήμα Γεωργίας: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Υπηρεσία Μεταλλείων: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο

7. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο Ν.127(Ι)/2018, καθώς και τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του εν λόγω Νόμου και δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται.



Μήνα Γιασαλίδου
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή
21 Οκτωβρίου 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΟ «Προεπισκόπηση για επέκταση λατομείου Α΄ τάξης μπετονιτικής αργίλου ιδιοκτησία της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτας στην επαρχία Λεμεσού ΛΕΜ/00354/2019»

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

1. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης και συγκεκριμένα:
 - Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά που θα περιορίζουν την εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα, αν απαιτηθεί.
 - Να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης.
 - Τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (~10 km/h) στους χωμάτινους δρόμους.
 - Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από / προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο.
 - Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου διεξάγονται χωματοουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου.
 - Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού.
 - Αποφυγή διεξαγωγής χωματοουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια δυνατών ανέμων.
 - Οι χωματοουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα σωματίδια.
 - Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων / αποσπάσεων υλικών σε / από σωρούς και η εναπόθεση / απόσπασση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.
 - Κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει να περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.
2. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως:
 - Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων.
 - Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων / οχημάτων.
 - Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.
 - Χρήση σιγαστήρων, πλευρικών παραπετασμάτων και ηχομονωτικών περιβλημάτων όπου είναι δυνατόν.

- Τήρηση του ωραρίου εργασίας.
 - Τα μηχανήματα του έργου θα πρέπει να τοποθετούνται όπου είναι δυνατόν μακριά από άλλες ευαίσθητες αναπτύξεις.
 - Σωστός προγραμματισμός των εργασιών ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων στο έργο.
3. Να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο. Να μη δημιουργηθεί νέο οδικό δίκτυο και να μη γίνει καμία αναβάθμιση ή ασφαλιτόστρωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
 4. Τα μηχανήματα, φορητά και άλλα συναφή που σχετίζονται με τις εργασίες λατόμησης να περιοριστούν στον αιτούμενο χώρο και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού.
 5. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου λατόμησης καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λατομείου κατά τρόπο μόνιμο και που να επιτρέπει τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
 6. Τα άχρηστα υλικά εξόρυξης να τοποθετούνται μόνο εντός των ορίων του χώρου προνομίου που θα εγκριθεί η λατόμηση.
 7. Να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων αντικειμένων ή αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός του χώρου λατόμησης.
 8. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων και οχημάτων ώστε να αποφεύγεται η ατελής καύση και αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων.
 9. Να τηρούνται οι πρόνοιες των περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας (μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις) κανονισμών του 2004 έως 2018.
 10. Οποιαδήποτε απόβλητα από τη λειτουργία του έργου (π.χ. μεταχειρισμένα μηχανέλαια, ελαστικά, στερεά απόβλητα) να διαχωρίζονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους, χώρους για αποθήκευση με κατάλληλη σήμανση και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 (Αρ. 185(Ι)/2011) έως 2016 [ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος – www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία/Διαχείριση Αποβλήτων].
 11. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα επιφανειακά, υπόγεια ή παράκτια νερά οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπαίνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
 12. Να μην γίνεται απόρριψη ή καύση απορριμμάτων, αποβλήτων συσκευασιών ή άχρηστου εξοπλισμού μέσα στο χώρο του λατομείου ούτε αυτά να θάβονται μαζί με τα μπάζα κατά την επαναφορά του τοπίου.
 13. Κατά τη διάρκεια λειτουργία του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.

14. Να ληφθούν δεσμευτικές πρόνοιες για σταδιακή και πλήρη αποκατάσταση του χώρου με το πέρας της λειτουργίας του λατομείου, με συγκεκριμένους όρους που θα καθοριστούν βάσει των απόψεων των αρμοδίων αρχών.

15. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων να διασφαλίσει ότι θα αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.

16. Η αποκατάσταση του χώρου πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου (μερική ή ολική επιχωμάτωση του λατομικού χώρου) και ήπιας μορφής βαθμίδες για παρεμπόδιση της διάβρωσης.

17. Η δημιουργία αναβαθμίδων να γίνει με ικανού πάχους εδαφικό υλικό, με σκοπό την αποκατάσταση και προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση (α) βλάστησης με φύτευση ή/και σπορά από αυτοφυή είδη τοπικής χλωρίδας και (β) υποδομής για τη συντήρησή της βλάστησης (δίκτυο άρδευσης κλπ).

18. Με την αποπεράτωση της λειτουργίας του λατομείου τυχόν σωροί από άχρηστα εξορυκτικά υλικά (μπάζα) θα πρέπει να ισοπεδωθούν χωρίς να δημιουργούνται έντονα ανώμαλες επιφάνειες.

19. Οποιαδήποτε απόβλητα από την αποξήλωση/αποκατάσταση του έργου να διαχωρίζονται και να μεταφέρονται σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους, χώρους για αποθήκευση με την κατάλληλη σήμανση και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016.

20. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μπάζα του λατομείου δε χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του χώρου λατόμευσης εντός τριών ετών, τότε ο χώρος απόθεσης τους θα θεωρηθεί εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων με βάση τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο (Ν.82(Ι)/2009) και θα πρέπει να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες του προαναφερθέντα νόμου που καλύπτουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

21. Να ζητηθούν οι απόψεις του Τμήματος Γεωργίας για την διαδικασία αποκατάστασης όταν κατατεθεί σχετικό σχέδιο στην Υπηρεσία Μεταλλείων από την αιτήτρια εταιρεία.

22. Να ληφθούν όλες οι πρόνοιες και τα μέτρα πυροπροστασίας για αποφυγή πυρκαγιάς και επέκτασης της σε παραπλήσια τεμάχια της ευρύτερης περιοχής.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΓΑΤΑΣ

Αποστόλων Πέτρου & Παύλου 2
4502 Ασγάτα- Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: 25632895/Φαξ: 25633489



E-Mail: asgatasymvoulion@cytanet.com.cy

Web: www.asgata.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: - ΑΝΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΑΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ/ΚΑΛΛΗ ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ/ΕΡΑΣΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ/ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΚΑΡΔΟΥ

9 Ιουλίου, 2019

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσία
Τ.Θ. 24401
1705 Λευκωσία.



Επέκταση Λατομείου Α΄ Τάξης ΔΕΜ/00354/2019 ✓

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό αίτησης ΔΕΜ/00354/2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του εκφέρει θετική άποψη για την πιο πάνω επέκταση του λατομείου της εταιρείας PELETICO.

Σας επισυνάπτουμε τα σχέδια και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την ανάπτυξη.

Με εκτίμηση,

Γιαννάκης Παπαϊωάννου
Πρόεδρος Κ.Σ. Ασγάτας





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρ. Φακ.: 02.02.005.001.073.001.006
Αρ. Τηλ.: 22407909
Αρ. Φαξ: 22407950
Ηλεκτρ. Ταχ.: yrossides@dls.moi.gov.cy

Λεμεσός



ISO 9001



ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
ΤΘ24890, 1305 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

15 Ιουλίου 2019

✓ Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού

Αίτηση για επέκταση λατομείου α' τάξης στην Ασγάτα Λεμεσού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και την επιστολή σας με αριθμό φακέλου ΛΕΜ/00354/2019, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2019, πληροφορείστε ότι οι πρόνοιες των περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. ✓

Γιαννούλα Ρωσσίδη


Γιαννούλα Ρωσσίδη
για Υπεύθυνη Κλάδου

Κοιν.: - Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λεμεσού
- ΚΧΤ2.2.5.28

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Αρ. Φακ. σας: ΛΕΜ/00354/2019 ✓
Αρ. Φακ. μας: ΔΔΛΤ43/ΠΟΛ-ΟΙΚ/ΛΕΜ354/19

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Τ.Θ. 24401,
1705 Λευκωσία



Ημερομηνία: 22 ΙΟΥΛ, 2019

Αγαπητέ Κύριε,

Πολεοδομική Άδεια για Επέκταση Λατομείου Α΄ Τάξης από ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΛΤΔ στο Τεμάχιο 405, Φύλλο/Σχέδιο 55/09, στην περιοχή της κοινότητας Ασγάτα

Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή σας με ημερομηνία 3/6/2019 και να σας πληροφορήσω ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) δεν έχει ένσταση για την παραχώρηση της πιο πάνω Πολεοδομικής Άδειας.

Ο φάκελος σας επιστρέφεται.


Με εκτίμηση

Αθάνασος Θεοδοσιού
Βοηθός Διευθυντής (Δίκτυα)
Μελέτες και Συνδέσεις
Διεύθυνση Διανομής Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού

Συνημ.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 5.33.004
Αρ. Τηλ.: 22464077

Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος. ✓
Πολεοδομίας & Οικήσεως Λεμεσού

16610354/19

18 Ιουλίου 2019

Θέμα: Αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για επέκταση Λατομείου Μπετονιτικής Αργίλου, Α' Τάξης στην κοινότητα Ασγάτας Λεμεσού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας Αρ. Φακ. ΛΕΜ/00354/2019, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2019, μετά από επιτόπια έρευνα πληροφορείστε τα ακόλουθα:

1. Το τεμάχιο με αρ. 405, Φ./Σχ. 55/09 βρίσκεται στην τοποθεσία «Κόννους», της κοινότητας Ασγάτας Λεμεσού, εντάσσεται στην Πολεοδομική Ζώνη ΛΖ (Λατομική Ζώνη) και είναι συνολικής έκτασης 5.184 τ.μ., εκ των οποίων τα 4.444 τ.μ., θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς λειτουργίας του λατομείου.
2. Το τεμάχιο εφάπτεται υφιστάμενου λατομείου στα βορειοανατολικά. Δεν είναι αρδευόμενο και το έδαφος του παρουσιάζει ελαφριά κλίση. Μεγάλο μέρος του είναι σπαρμένο με σιτηρά τα οποία έχουν θεριστεί. Στο βορειοανατολικό άκρο του τεμαχίου υπάρχουν ορισμένες άγριες ελιές και τρεμιθιές. Στα δυτικά του τεμαχίου σε απόσταση περίπου 250μ, εντός της κτηνοτροφικής ζώνης, υπάρχει μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων.
3. Το τεμάχιο βρίσκεται δυτικά του κύριου δρόμου Μοναγρουλλίου-Ασγάτας. Απέχει περίπου 1,9 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κοινότητας Μοναγρουλλίου και 2,8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κοινότητας Ασγάτας.
4. Δεν εμπίπτει σε περιοχή αναδασμού και δεν υπάρχει άλλο κυβερνητικό έργο στην περιοχή αυτή.
5. Πρόκειται για περιοχή στην οποία υπάρχουν τμήματα που παρουσιάζουν κλίσεις και αργάκια και καλύπτονται από χαμηλή άγρια βλάστηση, αλλά και τμήματα τα οποία αξιοποιούνται γεωργικά (ροδιές, αρωματικά, σιτηρά κτλ). Στην περιοχή επίσης βρίσκεται η κτηνοτροφική ζώνη Μοναγρουλλίου εντός της οποίας λειτουργούν κτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης δυναμικότητας. Επιπρόσθετα στην περιοχή υπάρχει το λατομείο της εταιρείας Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λιμιτεδ.
6. Η αιτήτρια εταιρεία θα ασχοληθεί με την εξόρυξη μπετονιτικής αργίλου. Η εξόρυξη θα γίνεται με μηχανικά (εκσκαφέα, φορτηγά κτλ). Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από εκπρόσωπο της εταιρείας για την εξόρυξη δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά μέσα. Με την τελική

διαμόρφωση του έργου θα δημιουργηθούν αναβαθμίδες 4x4μ, επιχωμάτωση και δασοφύτευση με δένδρα και θάμνους. Η εξόρυξη αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια.

Με βάση τα πιο πάνω το Τμήμα Γεωργίας δε φέρει ένσταση στην παραχώρηση της πιο πάνω άδειας με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Η εταιρεία θα λαμβάνει μέτρα για καταστολή της σκόνης τόσο στο εργοτάξιο όσο και κατά τη διακίνηση των οχημάτων.
2. Η εταιρεία θα λαμβάνει μέτρα για ελαχιστοποίηση του θορύβου τόσο στο εργοτάξιο όσο και κατά τη διακίνηση των οχημάτων (π.χ. τακτικός έλεγχος και συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων γύρω από τα μηχανήματα σταθερής βάσης).
3. Σε περίπτωση που επηρεαστούν δυσμενώς οι καλλιέργειες της περιοχής και τα κτηνοτροφικά υποστατικά θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για καταβολή αποζημίωσης στους γεωργούς / κτηνοτρόφους.
4. Μετά το πέρας των λατομικών εργασιών ο χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τη σχετική μελέτη αποκατάστασης.
5. Όλες οι λατομικές εργασίες θα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά μέσα στα όρια του τεμαχίου που θα πραγματοποιούνται οι εργασίες ανόρυξης υλικού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται απόρριψη/ αποθήκευση μπάζων η άλλων υλικών εκτός του τεμαχίου προς ανάπτυξη.
6. Θα πρέπει να ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και μέτρα πυροπροστασίας για την αποφυγή πυρκαγιάς και επέκτασης της σε παραπλήσια τεμάχια της ευρύτερης περιοχής (π.χ. δημιουργία αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά, μόνιμη παρουσία πυροσβεστικού εξοπλισμού).



(Αβραάμ Αβραάμ)

για Διευθύντρια

Κοιν. : Επαρχιακή Γεωργική Λειτουργό Λεμεσού

/ΜΠ




ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ



Αρ. Φακ. : ΛΕΜ /354/2019
Αρ. Τηλ. : 25 802779

03 Ιουλίου 2019

Διευθυντή
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας ✓

Αρ. Φακ. : ΛΕΜ /354/2019 ✓
Όνομα αιτητή : ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΛΤΔ
Περιοχή : Ασγάτα (αρ. τεμ. 405, Φ/Σχ. 55/09Ε2)
Περιγραφή Ανάπτυξης : Λατομείο Κατηγορίας «Β»

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. ΛΕΜ/369/2019, ημερ. 03/05/19 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Α. Υδροδότηση

Η ανάπτυξη βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση εκτός του ορίου υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Ασγάτας και δεν υπάρχει δυνατότητα υδροδότησης.

Β. Επηρεασμός Αγωγών / Εγκαταστάσεων του ΤΑΥ

Δεν επηρεάζει αγωγούς ή/και εγκαταστάσεις του ΤΑΥ.

Γ. Επηρεασμός Γεωτρήσεων και Φραγμάτων

Δεν εμπίπτει σε ζώνη προστασίας γεωτρήσεων ή φραγμάτων που το νερό τους να προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δ. Επηρεασμός Υδατορέματος

Από το υπό ανάπτυξη τεμάχιο δεν διέρχεται ή εφάπτεται υδατόρεμα που να χρήζει προστασίας.

Το γραφείο μου δεν φέρει ένσταση στην ένταξη/αδειοδότηση του εν λόγω τεμαχίου για λατόμηση.


(ΗΛΙΑΝΑ ΤΟΦΑ-ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ)
Επαρχιακή Μηχανικός

Κοιν.: Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας


03072019 - ΑΘ ΑΝ - ΛΕΜ 354-18 - Ασγάτα -



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ.12206 – 2342 Λακατάμια

Αρ. Φακ. Π.Υ. 343/3/ΕΡΓ5439_01
Αρ. Τηλ. 22802423
Αρ. Φαξ. 22321529
E-mail: cyprusfireservice@fs.gov.cy
www.fs.gov.cy



10 Ιουλίου 2019

Επαρχιακό Λειτουργό
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Λεμεσού


Οικοδομή: Επέκταση Λατομείου Α Τάξης
Αιτητής: PELETICO PENTA LIMITED
Αρ. Αίτ.: ΛΕΜ/354/2019, Ασγάτα ✓

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Αίτ. ΛΕΜ/354/2019 ημερομηνίας 3/6/2019 και σας πληροφορώ ότι τα σχέδια της πιο πάνω ανάπτυξης εξετάστηκαν και δεν υπάρχουν εισηγήσεις / παρατηρήσεις από απόψεως πυροπροστασίας.

Όσον αφορά τον πυροσβεστικό εξοπλισμό επιφυλάσσω τις απόψεις μου όταν η ανάπτυξη θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

(Χαράλαμπος Λιμναίτης Ανώτ. Υπ/μος)
Υπεύθυνος
Τμήματος Πυροπροστασίας
για Δ/τη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κοιν:- Πυρ. Σταθμό Λεμεσού
ΚΧ/



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ




ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
1415 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 05.33.003.003/3
Τηλέφ.: 22409273
Φαξ: 22316873
E-mail: director@gsd.moa.gov.cy

9 Ιουλίου 2019

Αναπλ. Διευθυντή
Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως Λευκωσίας
Τ.Θ. 24401,
1705 Λευκωσία




Αίτηση από Peletiko Penta Ltd
για παραχώρηση Πολεοδομική Άδειας κατηγορίας με αρ. ΛΕΜ/354/2019 ✓
για εκμετάλλευση μπεντονίτη σε περιοχή του χωριού Ασγάτας της επαρχίας
Λεμεσού

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερομηνία 3 Ιουνίου 2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η οποία ληφθηκε από το Τμήμα μας στις 20 Ιουνίου 2019 και σας αναφέρω τα ακόλουθα:

(α) Η αίτηση υποβλήθηκε από Peletiko Penta Ltd για παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για εκμετάλλευση μπεντονίτη. Η αιτούμενη περιοχή συνίσταται κυρίως από μπεντονιτικές αργίλους του Γεωλογικού Σχηματισμού Μονής. Στην περιοχή λειτουργεί ήδη λατομείο εκμετάλλευσης μπεντονίτη της ίδιας εταιρείας και ουσιαστικά η αίτηση αφορά ενσωμάτωση τεμαχίου στο προνομίου λατομείου της εταιρείας.

(β) Κατά την επιτόπια επίσκεψη έχει παρατηρηθεί, ότι στον υπό εξέταση χώρο υπάρχουν ικανοποιητικά αποθέματα μπεντονίτη, γεγονός που δικαιολογεί την παραχώρηση πολεοδομικής άδειας.


2. Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, δεν φέρει ένσταση για την παραχώρηση της ζητούμενης πολεοδομικής άδειας.


Ιουλία Γεωργιάδου Γαβρίλοβιτς
για Διευθυντή
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Τ.Θ. 24136
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 5.33.005/27
Αρ. Τηλ.: 22805590
Αρ. Φαξ: 22805585
E-mail: archristodoulou@fd.moa.gov.cy

12 Σεπτεμβρίου, 2019

Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού,

Αίτηση της Πολεοδομικής Αρχής για απόψεις του Τμήματος Δασών, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για επέκταση λατομείου στη περιοχή του χωριού Ασγάτα.

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και συγκεκριμένα στην επιστολή σας με αρ. αίτησης ΛΕΜ/00354/2019 και με ημερομηνία 03/06/2019 και σας πληροφορώ ότι:

- α) Η αιτούμενη επέκταση αφορά τεμάχιο που βρίσκεται σε ιδιωτική γη και σε απόσταση 1750 μέτρων από το Κρατικό Δάσος Λεμεσού.
- β) Η γύρω βλάστηση αποτελείται από αραιούς θάμνους και φρύγανα.

Με βάση τα πιο πάνω, καταρχήν, το Τμήμα Δασών δεν φέρει ένσταση χορήγησης της πιο πάνω άδειας, όμως η τελική θέση θα εκφραστεί κατά την εξέταση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, λόγω του ότι η λειτουργία του λατομείου θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής, εξαιτίας της φύσης και του μεγέθους των εργασιών.

(Αρετή Χριστοδούλου)
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

- Κοιν.: - Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
- Αναπληρωτή Προϊστάμενο Υπηρεσίας Μεταλλείων
 - Προϊστάμενο Τομέα Πάρκων και Περιβάλλοντος
 - Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Τροόδους

ΑΧ.Ιε190912.ga -άδεια επέκτασης λατομείου στην Ασγάτα




ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. Φ. : Μ68/ΛΕΜ/21
Τηλ. : 22409259

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
1422 ΛΕΥΚΩΣΙΑ



26 Ιουνίου 2019

Επαρχιακό Λειτουργό
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού

Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια Αρ. ΛΕΜ/00354/2019 ✓

Αναφέρομαι στην πιο πάνω αίτησή της Εταιρείας ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΛΤΔ για παραχώρηση Πολεοδομικής Άδειας με σκοπό την επέκταση υφιστάμενου Προνομίου Λατομείου για εξόρυξη μπεντονίτη, σε περιοχή του χωριού Ασγάτα, της επαρχίας Λεμεσού και σας πληροφορώ ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων δεν φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση της πιο πάνω αίτησης.

Ουσιαστικά η αίτηση υποβάλλεται για επέκταση του υφιστάμενου Προνομίου Λατομείου της αιτήτριας εταιρείας με αρ. ΑΛ200/ΛΕΜ/1997/3, το οποίο βρίσκεται εντός της Λατομικής Ζώνης Μοναγρουλίου για μπεντονίτες και τα αποθέματά του έχουν εξαντληθεί.

Η μορφολογία και η έκταση της αιτούμενης περιοχής είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη λατομείου στο οποίο υπάρχουν αποθέματα τα οποία δικαιολογούν την έγκρισή του.

Παρακαλώ όπως στην απόφασή σας ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών 4/2013 και μας κοινοποιηθούν οι απόψεις των άλλων τμημάτων. } *

Επίσης, πληροφορήστε τον αιτητή, ότι σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης τούτο δεν δεσμεύει την Κυβέρνηση πως απαραίτητα θα του παραχωρηθεί νέα άδεια Προνομίου Λατομείου. ←

----- Εσωκλείω τα σχέδια και άλλα έγγραφα που μας αποστάληκαν με την πιο πάνω επιστολή για να επιστραφούν στην Πολεοδομική Αρχή.

(Μιχάλης Μιχαήλ)

για Αν. Προϊστάμενο Υπηρεσίας Μεταλλείων


Κοιν.: Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Αντίγρ.: ΑΛ200/ΛΕΜ/1997/3

ΜΜ(Μ68/ΛΕΜ/21 απόψεις πελετικο τεμ 405 175)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρ. Φακ. : 05.33.026.028
Αρ. Τηλ. : 25806546
Αρ. Τηλεομ. : 25305048



ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

9 Ιουλίου, 2019

Διευθυντή
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,
(υπόψη κας Φλωρεντίας Ιωακείμ)

Αρ. Πολεοδομικής Αίτησης: ΛΕΜ/00354/2019 ✓
Περιγραφή Ανάπτυξης : Επέκταση Λατομείου Α΄ τάξης
Περιοχή : Ασγάτα

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 3/6/2019, με την οποία ζητάτε τις απόψεις του Γραφείου μου, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το Γραφείο μου καθώς επίσης και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας δεν ενίσταται στη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την προτεινόμενη ανάπτυξη νοουμένου ότι, ικανοποιούνται οι πρόνοιες του εν ισχύ Σχεδίου Ανάπτυξης και ληφθούν οι απόψεις των υπολοίπων εμπλεκομένων Τμημάτων/Υπηρεσιών.

2. Τα έγγραφα που μας διαβιβάσετε σας επιστρέφονται.


Μάριος Αλεξανδρου
Έπαρχος

σε