

09.10.011.004.001.003 -

ΕΙΡΗΝΗ / Ιωάννα  
29.12.2021



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972

2914  
Για

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 50421, 3604, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΤΗΛ.: 25-803126  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/11/2021

ΑΙΤΗΤΗΣ: PELETIKO PENTA LTD  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 21326  
1606 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

11155  
ΛΗΦΘΗΚΕ  
26 NOE. 2021  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΕΩΣ: ΛΕΜ/00667/2020

ΗΜΕΡ. ΛΗΨΕΩΣ: 9/07/2020  
Φ/Σχ: 55 09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ:

Αρ. Τεμ.: 238

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ: ΑΣΓΑΤΑ

Η Πολεοδομική Αρχή με το παρόν εγκρίνει την αίτηση για πολεοδομική άδεια για την ανάπτυξη που αναφέρεται πιο πάνω και που περιγράφεται λεπτομερώς στην αίτηση που υποβλήθηκε, με βάση τα σχέδια που έχουν εγκριθεί (με οποιοδήποτε τυχόν τροποποιήσεις που δείχνονται πάνω σ' αυτά) και με την προϋπόθεση τηρήσεως των όρων του Παραρτήματος που επισυνάπτεται.

Πολεοδομική Αρχή  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ


ΕΠΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει κορήγηση άδειας με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Δοκίμοδών Νόμο ή άλλο Νόμο. Είναι ευθύνη του αιτητή να αποσταθεί ξεχωριστά για την εξασφάλιση των άλλων αδειών που απαιτούνται.
2. Αν θεωρείτε ότι τα νόμιμα συμφέροντα σας παραβλάπτονται από την απόφαση αυτή, μπορείτε, μέσα σε 30 μέρες το αργότερο από την ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως, να υποβάλετε Ιεραρχική Προσφυγή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η Προσφυγή ασκείται με την κατάθεση εγγράφου μέσα στηνημο πάνω προθεσμία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, που περιέχει τους λόγους για τους οποίους γίνεται η Προσφυγή και με κοινοποίηση, μέσα στην ίδια προθεσμία, αντιγράφου της Προσφυγής στην Πολεοδομική Αρχή.
3. Για να καταστεί δυνατή η εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής θα πρέπει να καταβάλετε στο γραφείο της Πολεοδομικής Αρχής τα δικαιώματα που έχουν καθοριστεί για τις Ιεραρχικές Προσφυγές, με βάση τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Δικαιώματα) Κανονισμούς του 2013 (Κ.Δ.Π. 29/2013) και να επισυνάψετε αντίγραφο της απόδειξης στην Ιεραρχική Προσφυγή που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Κοιν.: Περιβαλλοντική Αρχή ✓

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ

=====



Αρ. Αιτήσεως : ΛΕΜ/00667/2020  
 ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ : ΡΕΛΕΤΙΚΟ ΡΕΝΤΑ LTD

- (500) Η παρούσα Πολεοδομική 'Αδεια έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και η ημερομηνία λήξης ισχύος της συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου που έχει αποκτηθεί για τα υπό ανάπτυξη τεμάχια. Προς τούτο η παρούσα πολεοδομική 'Αδεια θα πρέπει να υποβληθεί αμέσως στην Υπηρεσία Μεταλλείων για την ανανέωση της αντίστοιχης μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για απραχώρηση μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου, η παρούσα πολεοδομική άδεια παύει να ισχύει. Σε περίπτωση ανανέωσης της μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου, η ημερομηνία λήξης ισχύος της παρούσας πολεοδομικής άδειας είναι η ημερομηνία λήξης της μεταλλευτικής μίσθωσης/προνομίου λατομείου.
- (501) Η ανάπτυξη η οποία αφορά επέκταση υφιστάμενου Λατομείου για εξόρυξη Πεντονιτικής αργίλου και αποτελεί ενιαίο Λατομείο, μαζί με το Λατομείο Μπεντονίτη που εγκρίθηκε με την Πολεοδομική 'Αδεια με αρ. ΛΕΜ/1893/2003 ημερ. 17.04.2006 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, καθώς και την επέκταση που εγκρίθηκε με την Πολεοδομική 'Αδεια ΛΕΜ/0354/2019 ημερ. 23/01/2020 να γίνει σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια και τους όρους της άδειας αυτής, καθώς και την Αιτιολογημένη Διαπίστωση με βάση το 'Άρθρο 24 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 [Ν.127(Ι)/2018].
- (502) Οι Λατομικές εργασίες οι οποίες εγκρίνονται με την παρούσα 'Αδεια να περιοριστούν αποκλειστικά στο τεμάχιο με αρ. 238 του Φ/Σχεδίου 55/09. Ο χώρος αυτός να οριοθετηθεί πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, τα δε οροθετικά σημεία να διατηρούνται πάντοτε στάθερα και να είναι εύκολα ορατά.
- (503) Η ανάπτυξη να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα εγκριμένα σχέδια και τους όρους που τίθενται με την παρούσα άδεια και με βάση την Διαχειριστική/Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία θα εγκριθεί πριν την χορήγηση του απαιτούμενου Προνομίου Λατομείου για την ανάπτυξη που αφορά η παρούσα άδεια.
- (504) Όλοι οι όροι που τέθηκαν με τις αντίστοιχες Πολεοδομικές 'Αδειες στα τεμάχια με αρ. 231, 240, 241, 242, 77 και 405 των Φ/Σχεδίων LIV/9, LV9.E2, LV9W2 και LV/17 που αφορούν την λειτουργία του υφιστάμενου Λατομείου εξακολουθούν να ισχύουν και συμπληρώνονται με τους όρους της παρούσας Πολεοδομικής 'Αδειας και αφορά την επέκταση αυτού.
- (505) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.

Ε

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΑΔΕΙΑΣ

=====

- (506) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασγάτας σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (507) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Βοηθού Διευθυντή της Διεύθυνσης Διανομής Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
- (508) Να τηρηθούν όλοι οι όροι της Διευθύντριας του Τμήματος Γεωργίας σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (509) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (510) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (511) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Αν. Προισταμένου Υπηρεσίας Μεταλλείων σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (512) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Επαρχου Λεμεσού σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (513) Να τηρηθούν όλοι οι όροι του Διευθυντή του Τμήματος Δασών σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα που επισυνάπτεται.
- (514) Πριν την έκδοση 'Αδειας Οικοδομής να ζητηθούν οι απόψεις της Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.
- (515) Πριν την έκδοση 'Αδειας Οικοδομής να ζητηθούν εκ νέου οι απόψεις του Αν. Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Κοινοποίηση:

1. Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
2. Τοπική Αρχή
3. 'Επαρχο Λεμεσού
4. Περιβαλλοντική Αρχή
5. Υπηρεσία Μεταλλείων
6. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Λεμεσός, 8 Νοεμβρίου, 2021

ΦΙ/ΕΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  
ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
1498 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ: 02.10.011.004.001.003  
Αρ. Τηλ: 22866231  
E-mail: mpatsalidou@environment.moa.gov.cy

4 Οκτωβρίου, 2021

**ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: [dclfm@tph.moi.gov.cy](mailto:dclfm@tph.moi.gov.cy)**

Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού

**Θέμα: Επέκταση λατομείου Α΄ Τάξης στην Ασγάτα με αρ.φακ. ΛΕΜ/667/2020**

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και στην επιστολή σας με Αρ. Φακ ΛΕΜ/667/2020 και ημερ. 30/08/2021 και να σας πληροφορήσω ότι για το εν λόγω θέμα, εκδόθηκε σχετική γνωμοδότηση στις 12/1/2021 και σας αποστάληκε στις 14/1/2021 (επισυνάπτεται).

  
Μήνα Πατσαλίδου  
για Διευθυντή



Το τεμάχιο αποστραγγίζεται από τους παραποτάμους του ποταμού Αργάκι του Πύργου, ενώ το φράγμα της Καλαβασσού βρίσκεται σε απόσταση 4 km. Ο πλησιέστερος γεωαρχειολογικός χώρος βρίσκεται στην Καλαβασσό σε απόσταση 6 km.

### 3. Περιγραφή από τον μελετητή για πιθανές σημαντικές επιπτώσεις που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον

#### Στάδιο λειτουργίας:

- Στερεά απόβλητα: Δεν θα υπάρχουν στερεά απόβλητα αφού το υλικό θα αφαιρείται και θα μεταφέρεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Πεντάκωμο για αποξήρανση.
- Χλωρίδα-πανίδα: Η περιοχή ανάπτυξης είναι ήδη αποψιλωμένη από βλάστηση οπότε δεν αναμένεται να επηρεαστεί οποιαδήποτε χλωρίδα
- Αέριες εκπομπές: κατά τη λειτουργία θα υπάρχουν αναπόφευκτες εκπομπές σκόνης από την εξόρυξη, το φόρτωμα και η διακίνηση φορτηγών οι οποίες θα καταστέλλονται με την συνεχή διαβροχή των δρόμων κοντά στο λατομείο. Επίσης θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι από καύσιμα που χρησιμοποιούν τα διάφορα μηχανήματα του λατομείου. Δεν προγραμματίζεται λήψη επιπρόσθετων μέτρων εκτός από την τακτική συντήρηση των μηχανημάτων αυτών.
- Θόρυβος: ο θόρυβος θα προέρχεται κυρίως από την διακίνηση φορτηγών και την εξόρυξη και φόρτωση του υλικού.
- Αλλαγή μορφολογίας: τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής αναμένεται να αλλοιωθούν με αποτέλεσμα την μεταβολή των οπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου. Η συνέχεια του φυσικού ανάγλυφου διακόπτεται απότομα, πράγμα που θεωρείται σαν αρνητική επίπτωση από πλευράς αισθητικής και μορφολογικού σχήματος.

### 4. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον και προτείνονται από τον κύριο του έργου

Τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων τα οποία προτείνονται στην εκθεση πληροφοριών είναι τα εξής:

- Σκόνη: Η συστηματική διαβροχή των χωμάτινων δρόμων και πλατειών του λατομείου, η κατάβρεξη και συντήρηση του δρόμου προσπέλασης κατά την μεταφορά του υλικού.
- Μορφολογία: Τα μέτρα αντιμετώπισης των γεωμεταβολών τα οποία προτείνονται είναι τα εξής: ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων, σταδιακή αποκατάσταση και αναβάθμιση του φυσικού τοπίου, ορθή επιλογή διάταξης των εργασιών, διαμόρφωση των χώρων, δέντροφυτεύσεις και δημιουργία κατάλληλων χώρων απόρριψης αχρήστων.
- Θόρυβος: Τα μέτρα για αντιμετώπιση της ηχορύπανσης είναι να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και χρήση ωτοασπίδων από το προσωπικό.

### 5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΟ «Επέκταση λατομείου Α' τάξης της εταιρείας PELETICO PENTA LTD στην Ασγάτα με αρ.φ.ακ. ΛΕΜ/667/2020»

### ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


#### Α. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση.
2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα μπορεί να επιβάλει νέους περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι άμεσα εφαρμόσιμοι από τον κύριο του έργου.
4. Όλες οι εργασίες λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με τους σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος νόμους, κανονισμούς, διατάγματα και τροποποιήσεις που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και αντικαθίστανται.
5. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ή/και τα επιφανειακά νερά ή/και το έδαφος, σύμφωνα με το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.
7. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.
8. Τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες λειτουργίας όσον αφορά τον εξοπλισμό, (μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες υλικών βαφής και συντηρητικών, χρώματα, διαλύτες, ρυπασμένα προσροφητικά υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από τυχόν διαρροές κ.α.) να αποθηκεύονται προσωρινά, σε κατάλληλα στεγανά δοχεία που να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν διαρροές, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, στον οποίο θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση, με αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια να παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 (Αρ. 185(Ι)/2011)

- Χρήση σιγαστήρων, πλευρικών παραπετασμάτων και ηχομονωτικών περιβλημάτων όπου είναι δυνατόν.
  - Τήρηση του ωραρίου εργασίας.
- 
- Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των εργασιών ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων στο έργο.
14. Τα μηχανήματα, φορητά και άλλα συναφή που σχετίζονται με τις εργασίες λατόμησης να περιοριστούν στον αιτούμενο χώρο και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού.
  15. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου λατόμησης καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λατομείου κατά τρόπο μόνιμο και που να επιτρέπει τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
  16. Να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο εγγεγραμμένο δίκτυο και αν μην γίνει καμία διαπλάτυνση ή βελτίωση του.
  17. Τα άχρηστα υλικά εξόρυξης να τοποθετούνται μόνο εντός των ορίων του χώρου προνομίου που θα εγκριθεί η λατόμηση.
  18. Να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων αντικειμένων ή αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός του χώρου λατόμησης.
  19. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων και οχημάτων ώστε να αποφεύγεται ατελής καύση και αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων.
  20. Να τηρούνται οι πρόνοιες των Περί ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας (μη αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις) κανονισμών του 2004 έως 2015.
  21. Οποιαδήποτε επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα από τη λειτουργία του έργου (π.χ. μεταχειρισμένα μηχανέλαια, ελαστικά, στερεά απόβλητα) να διαχωρίζονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους, χώρους για αποθήκευση με κατάλληλη σήμανση και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 (Αρ. 185(Ι)/2011) έως 2016 [ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος – [www.moa.gov.cy/environment](http://www.moa.gov.cy/environment), στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό κερτημένο, Εθνική Νομοθεσία/Διαχείριση Αποβλήτων].
  22. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα επιφανειακά, υπόγεια ή παράκτια νερά οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπαίνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
  23. Να μην γίνεται απόρριψη ή καύση απορριμμάτων, αποβλήτων συσκευασιών ή άχρηστου εξοπλισμού μέσα στο χώρο του λατομείου ούτε αυτά να θάβονται μαζί με τα μπάζα κατά την επαναφορά του τοπίου.
  24. Να γίνεται χρήση χημικών τουαλετών από το προσωπικό.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ 1: ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ LV/09, LV/09 W2, LV/09 E2, LV/17 W1 ΚΑΙ  
LV/17 E1, ΑΣΓΑΤΑ - ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΕ 4750 ΚΑΙ  
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 405 & 238



Όριο Ερευνητικής  
Αδειας ΕΑ 4750

405

Ιδιότητα Τεμάχια  
Πελέτικο Λτδ

238

Κλίμακα 1: 5000 (Α4)

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021





**ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΓΑΤΑΣ**

Αποστόλων Πέτρου & Παύλου 2

4502 Ασγάτα- Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: 25632895/Φαξ:25633489


E-Mail: asgatasymvoulia@cytanet.com.cy

Web: www.asaata.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ / ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΝΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΗ ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ ΕΡΑΕΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΡΑΝΝΑ ΦΙΚΑΡΑΙΟΥ

19 Οκτωβρίου, 2020

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως  
Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού  
Τ.Κ. 50421 Λεμεσός.




**ΘΕΜΑ: - Αίτηση για επέκταση του Λατομείου της εταιρείας  
PELETICO PENTA LTD**

Αναφέρομαι στην αίτηση με αριθμό EM/00667/2020 σχετικά με επέκταση του Λατομείου της εταιρείας Peletico Penta στο τεμάχιο 238 Φ.Σχ.55/9 και σας πληροφορούμε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφέρει θετική άποψη για την πιο πάνω ανάπτυξη.

Με εκτίμηση,

Γιάννακης Παπαϊωάννου  
Πρόεδρος Κ.Σ. Ασγάτας



## Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου



Αρ. Φακ. μας: ΔΔΛ/Β10950-1-1  
Αρ. Φακ. σας: ΛΕΜ/00667/2020

Επαρχιακό Λειτουργό  
Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού  
Τ Θ 50421  
3604 ΛΕΜΕΣΟΣ

*(Handwritten signature and stamp)*

Ημερομηνία: 27/10/2020

Αγαπητέ κύριε

**PELETICO PENTA LTD (Επέκταση Λατομείου Α΄ Τάξης)**

**Περιοχή: ΑΣΓΑΤΑ Τεμ: 238**

**Τμήμα: -- Ενορία: -- Φ/Σ: LV 9**

Οι απόψεις της ΑΗΚ για την πιο πάνω υπόθεση, οι οποίες παρακαλώ να κοινοποιηθούν έγκαιρα στον αιτητή, είναι οι ακόλουθες:

### Καμία Απαίτηση

Η Αρχή Ηλεκτρισμού δεν έχει ένσταση για την παραχώρηση της ζητούμενης άδειας.

- Δεν επηρεάζεται το υφιστάμενο Ηλεκτρικό Δίκτυο.
- Για συνήθη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:
  - η ηλεκτροδότηση θα γίνει με εναέρια παροχή
  - δεν χρειάζεται η εγκαθίδρυση Υποσταθμού,

αλλά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ότι:

(i) η ΑΗΚ επιφυλάσσει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις της και να απαιτήσει την εγκαθίδρυση Ηλεκτρικού Υποσταθμού, εάν παρέλθουν πέραν των 3 ετών από την διατύπωση των απόψεων της, δίχως να γίνει αίτηση για ηλεκτροδότηση της οικοδομής, επειδή είναι δυνατόν μέσα στο διάστημα που μεσολαβεί, να περιοριστεί η δυνατότητα παροχής νέων ηλεκτρικών φορτίων από τους υφιστάμενους Υποσταθμούς στην περιοχή.

(ii) η ΑΗΚ, δεν δεσμεύεται στην παραχώρηση των ακόλουθων ηλεκτρικών φορτίων, στις περιπτώσεις που δεν εξασφαλίζεται Ηλεκτρικός Υποσταθμός στην Ανάπτυξη του Αιτητή:

- Ασυνήθιστα μεγάλα ηλεκτρικά φορτία. (Οικιστικά, Εμπορικά ή Βιομηχανικά, πέραν των 100 KVA)
- Θέρμανση της οικοδομής με ηλεκτρικούς Θερμοσυσσωρευτές.
- Θέρμανση της οικοδομής με ηλεκτρική υποδαπέδια ή άλλου τύπου ηλεκτρική Θέρμανση.
- Κλιματισμό της οικοδομής με κεντρικά συστήματα κλιματισμού,

επειδή στο διάστημα που μεσολαβεί από την διατύπωση των απόψεων της μέχρι την εξασφάλιση Άδειας οικοδομής και υποβολής αίτησης ηλεκτροδότησης, δυνατόν να περιοριστεί η δυνατότητα παροχής νέων ηλεκτρικών φορτίων από τους υφιστάμενους Υποσταθμούς στην περιοχή. Για τέτοιες ανάγκες ηλεκτρικών φορτίων, δυνατόν να απαιτηθεί Υποσταθμός.



## Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

(iii) Η εξασφάλιση Οικοδομικής Άδειας και η έγκριση των σχεδίων της Ηλεκτρολογικής και Μηχανολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας "των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις) Κανονισμοί του 2006", δεν συνεπάγεται και την έγκριση ή την υποχρέωση της ΑΗΚ να εγκρίνει τα προβλεπόμενα από την Ηλεκτρολογική μελέτη, ηλεκτρικά φορτία. Σύμφωνα με τον Νόμο, αρμόδιος να εγκρίνει την σύνδεση Ηλεκτρικών Φορτίων στο Ηλεκτρικό Δίκτυο είναι η ΑΗΚ, ιδιοκτήτης και Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής.

Για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση της ανάπτυξης, οι Αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση στην ΑΗΚ, αφού εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες Άδειες, και πριν ή μόλις ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες.

Παράλειψη των αιτητών να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις και οδηγίες της ΑΗΚ, δυνατόν να περιορίσει την δυνατότητα παραχώρησης ηλεκτρικών φορτίων, αλλαγές στα κατασκευαστικά τους σχέδια και καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση της οικοδομής, για τα οποία η Αρχή δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

### Ο Φάκελός σας επιστρέφεται

Με εκτίμηση



Πε  
Θάσος Θεοδοσίου  
Βοηθός Διευθυντής (Δίκτυα)  
Μελέτες και Συνδέσεις  
Διεύθυνση Διανομής Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού

Αρμόδιος Λειτουργός για επικοινωνία: Πετρίνα Σολωμού Τηλ: 25205025 Φαξ: 25205049  
e-mail: Doffice@eac.com.cy

Εσωκλ:



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ  
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ  
2020



ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αρ. Φακ.: 05.33.004  
Αρ. Τηλ.: 22760564  
Αρ. Φαξ: 22768300

*[Handwritten signature and stamp]*

21 Οκτωβρίου 2020

Επαρχιακό Λειτουργό  
Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως Λεμεσού ✓

**Θέμα: Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για επέκταση Λατομείου Α΄ Τάξης  
στην Κοινότητα Ασγάτας**

Έχω οδηγίες να αναφερθώ σχετικά με το πιο πάνω θέμα και στην επιστολή σας ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, όσον αφορά την αίτηση με αρ. **ΛΕΜ/00667/2020**, μετά την επιτόπια επίσκεψη που διενεργήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2020, από Λειτουργό του Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου Λεμεσού, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Το τεμάχιο με αρ.238, Φ/Σχ. 55/09, βρίσκεται στην τοποθεσία «Κόννους», της Κοινότητας Ασγάτας της επαρχίας Λεμεσού.
2. Το υπό αναφορά τεμάχιο εντάσσεται σε Πολεοδομική Ζώνη ΛΖ (Λατομική Ζώνη) και είναι συνολικής έκτασης 13044 τ.μ.
3. Το συγκεκριμένο τεμάχιο εφάπτεται υφιστάμενου λατομείου στα νότια, δυτικά και ανατολικά. Δεν είναι αρδευόμενο και το έδαφος του παρουσιάζει μέτρια κλίση. Τμήμα του έχει τύχει λατομικής εκμετάλλευσης, ενώ το βορειοδυτικό τμήμα του τεμαχίου παραμένει ανεκμετάλλευτο. Στο ανεκμετάλλευτο τμήμα του τεμαχίου υπάρχουν ορισμένα δέντρα και θάμνοι. Στα δυτικά του τεμαχίου σε απόσταση περίπου 200μ, εντός Κτηνοτροφικής Ζώνης υπάρχει μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων.
4. Το εν λόγω τεμάχιο βρίσκεται δυτικά του κύριου δρόμου Μοναγρουλλίου–Ασγάτας και απέχει περίπου 1,9 χιλ. βορειοανατολικά της Κοινότητας Μοναγρουλλίου και 2,8 χιλ. νοτιοδυτικά της Κοινότητας Ασγάτας.
5. Δεν εμπίπτει σε περιοχή αναδάσμου και δεν υπάρχει άλλο κυβερνητικό έργο στην περιοχή αυτή.
6. Πρόκειται για περιοχή στην οποία υπάρχουν τμήματα που παρουσιάζουν κλίσεις και αργάκια και καλύπτονται από χαμηλή άγρια βλάστηση, αλλά και τμήματα τα οποία αξιοποιούνται γεωργικά (ροδιές, ελιές, αρωματικά, λαχανικά, σιτηρά κτλ). Στην περιοχή επίσης βρίσκεται και η κτηνοτροφική ζώνη Μοναγρουλλίου εντός της οποίας λειτουργούν μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες. Επιπρόσθετα στην περιοχή υπάρχει και το λατομείο της εταιρείας Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λιμιτεδ.
7. Η αιτήτρια εταιρεία θα ασχοληθεί με την εξόρυξη μπετονιτικής αργίλου. Η εξόρυξη θα γίνεται με μηχανικά μέσα όπως εκσκαφέα, διπλοκάμπινο και φορτηγά. Η διαθέσιμη ποσότητα μπετονιτικής αργίλου για λατόμηση ανέρχεται στα 100.000m<sup>3</sup>. Με την τελική διαμόρφωση του έργου θα δημιουργηθούν αναβαθμίδες 4x4τ.μ, επιχωμάτωση και δενδροφύτευση με δένδρα και θάμνους. Η εκτιμώμενη περίοδος εκτέλεσης του έργου είναι Ιούνιος 2020 - Ιούνιος 2025.



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Τ.Θ. 12206 – 2342 Λακατάμια

Αρ. Φακ. Π.Υ. 343/3/ΕΡΓ5439\_01  
Αρ. Τηλ. 22802423  
Αρ. Φαξ. 22321529  
E-mail: cyprusfireservice@fs.gov.cy  
www.fs.gov.cy

10 Νοεμβρίου 2020

Επαρχιακό Λειτουργό  
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως  
Λεμεσού

**Οικοδομή:** Επέκταση Λατομείου Α Τάξης

**Αιτητής:** PELETICO PENTA LIMITED

**Αρ. Αίτ.:** ΛΕΜ/667/2020, Ασγάτα

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Αίτ. ΛΕΜ/667/2020 ημερομηνίας 15/9/2020 και σας πληροφορώ ότι τα σχέδια της πιο πάνω ανάπτυξης εξετάστηκαν και δεν υπάρχουν εισηγήσεις / παρατηρήσεις από απόψεως πυροπροστασίας.

Όσον αφορά τον πυροσβεστικό εξοπλισμό επιφυλάσσω τις απόψεις μου όταν η ανάπτυξη θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Χαράλαμπος Λιμναίτης Ανώτ. Υπ/μος  
Υπεύθυνος  
Τμήματος Πυροπροστασίας  
για Αν. Δ/ντη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κοιν:- Πυρ. Σταθμό Λεμεσού  
ΚΧ/





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  
1415 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 05.33.003.003/3  
Τηλέφ.: 22409271  
Φαξ: 22316873  
E-mail: director@gsd.moa.gov.cy

14 Οκτωβρίου 2020

Επαρχιακό Λειτουργό  
Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού  
Ταχ. Κιβ. 50421  
3604 Λεμεσός

**Αίτηση από Peletiko Penta Ltd**  
**για παραχώρηση Πολεοδομική Άδειας με αρ. ΛΕΜ/00667/2020**  
**για επέκταση λατομείου εκμετάλλευσης μπεντονιτικής αργίλου**  
**σε περιοχή του χωριού Ασγάτα της επαρχίας Λεμεσού**

Αναφέρομαι στην σχετική με το θέμα επιστολή σας, με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2020, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

- (α) Η υπό εξέταση περιοχή αποτελείται κυρίως από μπεντονιτικές αργίλους του Γεωλογικού Σχηματισμού Μονής και ολιβινοφυρικές προσκεφαλοειδείς λάβες του Οφιόλιθου Τροόδους. Η αίτηση αποτελεί επέκταση της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΛΕΜ/354/2019 που αφορούσε επίσης λατομείο εκμετάλλευσης μπεντονιτικής αργίλου της ίδιας εταιρείας.
  - (β) Σε πρόσφατη επιτόπια επίσκεψη Λειτουργού του Τμήματος έχει παρατηρηθεί, ότι στον υπό εξέταση χώρο υπάρχουν ικανοποιητικά αποθέματα μπεντονιτικής αργίλου, γεγονός που δικαιολογεί την παραχώρηση πολεοδομικής άδειας.
2. Σχέδια και άλλα έγγραφα που μας αποστείλατε σας επιστρέφονται.
  3. Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δεν φέρει ένσταση για την παραχώρηση της ζητούμενης πολεοδομικής άδειας.

Γεώργιος Χατζηγεωργίου  
για Αναπλ. Διευθυντή  
Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  
1422 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: Μ68/ΛΕΜ/21

Αρ. Τηλ. : 22409259

E-mail : mineshead@mines.moa.gov.cy

14 Οκτωβρίου 2020

Επαρχιακό Λειτουργό  
μήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού

**Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια Αρ. ΛΕΜ/00667/2020**

Αναφέρομαι στην πιο πάνω αίτηση της Εταιρείας **PELETICO PENTA LTD** για παραχώρηση Πολεοδομικής Άδειας με σκοπό την επέκταση των υφιστάμενων Προνομίων Λατομείου που διατηρεί η αιτήτρια εταιρεία για εξόρυξη μπεντονίτη, σε περιοχή των χωριών Ασγάτα-Μοναγρούλι, της επαρχίας Λεμεσού και σας πληροφορώ ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων δεν φέρει οποιαδήποτε ένσταση στην έγκριση της πιο πάνω αίτησης.

Ουσιαστικά η αίτηση υποβάλλεται για επέκταση και ορθολογική ανάπτυξη των υφιστάμενων Προνομίων Λατομείου της αιτήτριας εταιρείας με αρ. ΑΛ200/ΛΕΜ/1997/3 και ΑΛ459/ΛΕΜ/2020/0, τα οποία βρίσκονται εντός της Λατομικής Ζώνης Μοναγρουλίου για μπεντονίτες.

Η μορφολογία και η έκταση της αιτούμενης περιοχής είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη λατομείου στο οποίο υπάρχουν αποθέματα τα οποία δικαιολογούν την έγκρισή του.

Παρακαλώ όπως στην απόφασή σας ληφθεί υπόψη η Εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών 4/2013 και μας κοινοποιηθούν οι απόψεις των άλλων τμημάτων.

Επίσης, πληροφορήστε τον αιτητή, ότι σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης τούτο δεν δεσμεύει την Κυβέρνηση πως απαραίτητα θα του παραχωρηθεί νέα άδεια Προνομίου Λατομείου.

----- Εσωκλείω τα σχέδια και άλλα έγγραφα που μας αποστάληκαν με την πιο πάνω επιστολή για να επιστραφούν στην Πολεοδομική Αρχή

(Μιχάλης Μιχαήλ)

Για Προϊστάμενο Υπηρεσίας Μεταλλείων

Κοιν. : Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος  
Αντίγρ.: ΑΛ200/ΛΕΜ/1997/3, ΑΛ459/ΛΕΜ/2020/0


ΜΜ(Μ68/ΛΕΜ/21 295)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΛΕΜΕΣΟΥ

Αρ. Φακ. : 05.33.026.028  
Αρ. Τηλ. : 25806546  
Αρ. Τηλεομ. : 25305048



21 Οκτωβρίου, 2020

Επαρχιακό Λειτουργό  
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,  
(υπόψη κας Φλωρεντίας Ιωακείμ)

**Αρ. Πολεοδομικής Αίτησης: ΛΕΜ/00667/2020**  
**Περιγραφή Ανάπτυξης : Επέκταση Λατομείου Α΄ τάξης**  
**Περιοχή : Ασγάτα**

Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 15/9/2020, με την οποία ζητάτε τις απόψεις του Γραφείου μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι το Γραφείο μας, καθώς επίσης και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας δεν φέρουν ένσταση στη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την προτεινόμενη ανάπτυξη νοουμένου ότι, ικανοποιούνται οι πρόνοιες του εν ισχύ Σχεδίου Ανάπτυξης και θα ληφθούν οι απόψεις και των υπολοίπων εμπλεκομένων Τμημάτων/Υπηρεσιών.

2. Τα έγγραφα που μας διαβιβάσετε σας επιστρέφονται.

(Στέλιος Ευσταθίου)  
για Έπαρχο

σε





ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΧΡΟΝΙΑ  
ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  
Τ.Θ. 24136  
1701 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αρ. Φακ.: 5.33.005/29  
Αρ. Τηλ.: 22805550  
Αρ. Φαξ: 22805537  
E-mail: survey@fd.moa.gov.cy

23 Οκτωβρίου, 2020

Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος  
Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού,

**Αίτηση για έκδοση Άδειας Επέκτασης  
Λατομείου Α' Τάξης, στην Κοινότητα Ασγάτας**

Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας με αρ. φακ. ΛΕΜ/00667/2020, ημερ. 9 Ιουλίου, 2020, με την οποία ζητάτε τις απόψεις μας όσον αφορά την αίτηση της εταιρείας "Peletico Penta Ltd" για έκδοση Άδειας Επέκτασης Λατομείου Α' Τάξης στο ιδιόκτητο τεμάχιο της με αρ. 238, του Κ.Χ. Σχεδίου 55/09, της Κοινότητας Ασγάτας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Η αιτούμενη επέκταση αφορά τεμάχιο που βρίσκεται σε ιδιωτική γη και σε απόσταση 1.700m περίπου από το Κρατικό Δάσος Λεμεσού,

(β) Η γύρω βλάστηση αποτελείται από αραιούς θάμνους και φρύγανα.

2. Με βάση τα πιο πάνω, το Τμήμα Δασών δεν φέρει ένσταση στη χορήγηση της αιτούμενης Άδειας Επέκτασης, ούτε θεωρεί απαραίτητη την συμπερίληψη οποιωνδήποτε όρων πυροπροστασίας σε αυτήν.

(Αντώνης Χωραττάς)  
για Διευθυντή Τμήματος Δασών

Κοιν.: - Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Τροόδους