

02.10.011.012-003

120944
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
07.07.2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
† 1117
ΕΡΜΗΝΗ / ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΑΠΙΤΣΑ
11.07.2022

Αρ. Φακ.: 2.11.100.2.2...39...322
Αρ. Τηλ.: 22609349

Υπηρεσία Ελέγχου
Υδροληψιών

06/07/2022

Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος.

Αίτηση του/του ΑΝΔΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΩΣ για άδεια Έργου Υδροληψίας στην

ΑΕΤΡΟΜΕΡΙΤΗ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλω την εκδοθείσα άδεια έργου υδροληψίας που αφορά τη επιστολή σας ημερομηνίας...22/06/2022.

AK
Αντώνης Κολιός
για Διευθύντρια




ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΥΠΟΣ Α

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(Άρθρο 80)
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(Κανονισμός 2)

ΑΡ. ΦΑΚ: 2.11.100.02.02.39.322

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: ΑΕΥ(Ν)/02/39/322

Άδεια Έργου Υδροληψίας



Χορηγείται άδεια έργου υδροληψίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου και με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα άδεια στον:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΑΔΤ: 604703

στο σημείο που σημειώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο, στο τεμάχιο 641, φύλλο/σχέδιο 29 / 02 στην τοποθεσία ΚΥΛΙΝΔΡΙΝ της κοινότητας / του δήμου : ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ.

2. Διεύθυνση επικοινωνίας:

Διεύθυνση: 28ης ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 18

Τ.Κ: 2722

Πόλη/Χωριό: ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99438033

3. Η άδεια χορηγείται για τον ακόλουθο σκοπό:

Ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος βάσει του Άρθρου 80 του Ν79(Ι)/2010 - Άρδευση

4. Ο κάτοχος άδειας έργου υδροληψίας υποχρεούται όπως εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία ανόρυξης ή κατασκευής του φρέατος ή διεύρυνσης, εκβάθυνσης ή με άλλο τρόπο επέκτασης ή τροποποίησης φρέατος ή άλλου έργου υδροληψίας ειδοποιήσει γραπτώς το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για την ανόρυξη, την κατασκευή ή την εκτέλεσή τους.

5. Αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι το φρέαρ ή άλλο έργο υδροληψίας ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους όρους της άδειας, εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης.

6. Εγκατάσταση αντλητικών ή οποιωνδήποτε άλλων μηχανημάτων ή χρήση νερού δεν μπορούν να γίνουν προτού εξασφαλισθεί άδεια υδροληψίας, για την οποία ο αιτητής πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και νοουμένου ότι έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης από το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή έχει δοθεί η απαιτούμενη ειδοποίηση και εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης (βλ. παρ. 4 και 5).
7. Η ανόρυξη ή κατασκευή του φρέατος ή η διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση φρέατος θα πρέπει να γίνει από **αδειούχο διατηρητή**.
8. Κατά τη διάρκεια της ανόρυξης ή της κατασκευής του φρέατος, ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης να το διατηρεί επαρκώς καλυμμένο ή περιφραγμένο ώστε να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο και με τη συμπλήρωση της ανόρυξης ή της κατασκευής του φρέατος, ή άλλου έργου υδροληψίας ή έργου συγκράτησης, να μεριμνά ώστε αυτό να προστατεύεται επαρκώς με μόνιμη κατασκευή ώστε να μην αποτελεί δημόσιο κίνδυνο.
9. Η παρούσα άδεια έργου υδροληψίας (δηλαδή ανόρυξη γεώτρησης) δεν περιλαμβάνει διαπλάτυνση της γεώτρησης οριζόντια ή επικλινή με σπές, σήραγγες, διατρήσεις ή άλλα μέσα.
10. Η άδεια έργου υδροληψίας **ισχύει για δώδεκα (12) μήνες** από την ημερομηνία έκδοσής της.
11. Ο Διευθυντής δύναται αυτεπάγγελα, αν το κρίνει αναγκαίο ή δικαιολογημένο προς το δημόσιο συμφέρον, να ακυρώσει, ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια.
12. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν εγγυάται την ποσότητα ούτε την ποιότητα του νερού που θα αντλείται από τη γεώτρηση.
13. Άλλοι όροι και περιορισμοί, σύμφωνα με τα άρθρα 91 και 92 του πιο πάνω Νόμου:



Μέγιστη εγκεκριμένη ποσότητα άντλησης όταν εκδοθεί Άδεια Υδροληψίας: σαράντα πέντε χιλιάδες κυβικά μέτρα (45,000 m³) το χρόνο στα τεμάχια 1098 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 750 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 803 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 827 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1043 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 828 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 949 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1042 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1202 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 894 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1203 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 892 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1302 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 833 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 879 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 347 φύλλο/σχέδιο: 20/1362V01, 1089 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1110 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1252 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 491 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1245 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1249 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1223 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 479 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 477 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 348 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1321 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1185 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 325 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1192 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 803 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 894 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 473 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 290 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 293 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 288 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 289 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 892 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1302 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 953 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 883 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 833 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 879 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1176 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 882 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1325 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1326 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 526 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1256 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1286 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 531 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 708 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 749 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 750 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 541 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 641 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1471 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 640 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1178 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 307 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1160 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 43 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 222 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 99 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 1015 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 378 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1091 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 384 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 322 φύλλο/σχέδιο: 29/02, 380 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 499 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1253 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1224 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 500 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 494 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1218 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 425 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 491 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1219 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1009 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 478 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1220 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1251 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1246 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 1223 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 479 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 477 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 936 φύλλο/σχέδιο: 20/58, 487 φύλλο/σχέδιο: 20/58.

Εγκρίνεται άδεια έργου υδροληψίας για άρδευση του τεμαχίου με εποχιακές καλλιέργειες. Η συνολική ποσότητα άντλησης των φακέλλων 39.173 και 39.322 είναι αυτή που αναγράφεται πιο πάνω.

η άδεια υδροληψίας θα ισχύει για 3 χρόνια.


Καταβλήθηκε τέλος 100 € ευρώ

Αρ. απόδειξης πληρωμής 0962453 με ημερομηνία 18/2/2022


(Αντώνης Κολιός)

Ημερομηνία:.....05/07/2022


Κατ' εξουσιοδότηση του
Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως
Υδάτων



ASTROMERITIS VILLAGE

6

20
58



See Plan

Ν. Π. ΜΕΛΟΥ - Ε. ΕΛ. ΟΤ 1189, Ο ΟΙΚΟΣ
 ΕΚΚΑΘΗΡΕ ΑΔΕΛΦ ΕΡΓΟΥ ΥΑΡΣΑΛΗΔΙΑΣ
 Αδ. Αδελφ. Α. Α. Α. Α. 02/02/2002
 Αρ. Φορέα 2, 11, 120, 02, 02, 39, 39
 Ημερομηνία: 11880 5101 92 22
 (Κατ' ερώτησή μου της
 Διευθύντριας Τμήματος Αναπτυξιακής Υδατικής)

ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Ενορία

Τμήμα

29/02

Αριθμός Σχεδίου

Κλίμακα 1:5000

Μέτρα 100 50 0

100 200 300 400

Μέτρα

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

© Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανατύπωση

