



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ 2023**

**ΕΡΓΟ «Δημιουργία λατομείου εξόρυξης γύψου στον Αγ. Θεόδωρο με αρ. φακ.
ΛΑΡ/00780/2022»**

1. Εισαγωγή

Η πιο πάνω αίτηση για το εν λόγω έργο υποβλήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 25/11/2022, για αξιολόγηση.

Με βάση τις απόψεις των εμπλεκόμενων αρχών, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις του Έργου στο περιβάλλον. Για το Έργο λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων.

2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου

Το προτεινόμενο έργο (ΠΕ) αφορά την δημιουργία λατομείου με σκοπό την εξόρυξη γύψου, κατάλληλου υλικού για την οικοδομική βιομηχανία και την τσιμεντοβιομηχανία. Η αιτούμενη ολική έκταση του λατομείου είναι ίση με 19300 m² και βρίσκεται στο χωριό Αγ. Θεόδωρου της επαρχίας Λάρνακας, στην τοποθεσία Γυψάρκα. Τα στοιχεία των αιτούμενων τεμαχίων είναι Φ/Σχ. 49/64, μέρος τεμ. 228 (ιδιωτική γη – ιδιοκτησία της εταιρείας) και τεμ. 230 (κρατική γη).

Η εκμετάλλευση του υλικού θα γίνεται με σκαπτικά μηχανολογικά μέσα και δεν θα γίνονται ανατινάξεις, ενώ η μεταφορά του υλικού θα γίνεται με φορτηγά. Υπολογίζεται ότι θα λατομηθούν περίπου 120000m³ υλικού σε πάροδο 3 χρόνων.

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον επίπεδη με μικρούς λόφους, σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 100 – 195 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και χαρακτηρίζεται από ξερικές καλλιέργειες (σιτηρά κτλ.) και πολύ περιορισμένες εκτάσεις με φρυγανώδη βλάστηση.

Στο χώρο όπου προτείνεται το λατομείο υπάρχει μερική χαμηλή βλάστηση, χωρίς να εντοπίζονται οικότοποι ή δασική βλάστηση και εντός αυτού δεν υπάρχει οποιοδήποτε υποστατικό. Ο προτεινόμενος χώρος αυτή τη στιγμή δεν καλλιεργείται.

Το ΠΕ βρίσκεται περίπου 1.7km νοτιοδυτικά του χωριού Αλαμινός, περίπου 3km ανατολικά του χωριού Αγ. Θεόδωρος και περίπου 4km νοτιοανατολικά του χωριού. Τα τεμάχια του έργου απέχουν περίπου 1060 m από τη Ζώνη Προστασίας για την άγρια πτηνοπανίδα του Δικτύου Natura 2000 «Ποταμός Πεντάσχοινος – CY6000008».

Η περιοχή του ΠΕ ανήκει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3), ενώ σε απόσταση 1km βορειοδυτικά υπάρχει Κτηνοτροφική Ζώνη (Δ1) και σε απόσταση 1.8km στα βορειοανατολικά οι Οικιστικές Ζώνες της κοινότητας Αλαμινός. Η υπό εξέταση περιοχή εφάπτεται υφιστάμενου Προνομίου Λατομείου Γύψου (ΑΡ.0412/ΛΑΡ/2013/3) της ίδιας εταιρείας.

3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η δημιουργία του έργου, είναι:

- Διατάραξη της γεωμορφολογίας του εδάφους. Αναμένεται να αλλάξει η μορφολογία του εδάφους με αποτέλεσμα την μεταβολή των οπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό αφού το βάθος της εξόρυξης δεν θα ξεπερνά τα 10 μέτρα.
- Διατάραξη της χλωρίδας στην περιοχή επέμβασης. Η φύση των εργασιών επιβάλλει την αφαίρεση της χλωρίδας στην μικρή έκταση όπου αυτή παρατηρείται. Ενδεχόμενη διατάραξη της πανίδας στον χώρο από την παραγωγή θορύβου και η πολύ μικρής έκτασης απώλεια οικότοπου από την παρουσία του λατομείου δεν αναμένεται να στερήσει από την πανίδα χώρους τροφοληψίας, φωλαιοποίησης και κορνιασμοτος, καθώς αυτές μπορούν να καλυφθούν από την ευρύτερη περιοχή μελέτης.
- Στερεά απόβλητα. Η αιτούμενη έκταση αναμένεται να δώσει 320000 τόνους υλικού, εκ των οποίων τα 8000 – 9000 τόνοι θα είναι στείρα (μπάζα).
- Ατμοσφαιρική ρύπανση από σκόνη και καυσαέρια. Αναπόφευκτες πηγές σκόνης αποτελούν η λατόμηση, η φόρτωση των υλικών και η διακίνηση των φορτηγών. Επίσης, αναμένεται ρυπαντικό φορτίο αέριων ρύπων καυσαερίου από τα διάφορα μηχανήματα που θα λειτουργούν και θα διακινούνται στο χώρο λατόμησης.
- Οχληρία μπορεί να δημιουργηθεί είτε από ηχορύπανση, είτε από οσμές. Εκπομπές θορύβου αναμένονται από την εξόρυξη και φόρτωση του υλικού, καθώς και την διακίνηση φορτηγών. Οι οσμές θα περιοριστούν στις χαρακτηριστικές οσμές που προκύπτουν από τα καυσαέρια των μηχανημάτων.
- Πιθανή ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών δεν αναμένεται γιατί το έργο δεν επεμβαίνει σε όχθες ποταμών και ρυακιών.

4. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον

- Σκόνη: Καταστολή με την συνεχή διαβροχή των χωμάτων δρόμων και των πλατειών.
- Μορφολογία: Τα μέτρα αντιμετώπισης των γεωμεταβολών μετά την ολοκλήρωση της εξόρυξης είναι η διαμόρφωση του χώρου του λατομείου με αποκατάσταση του χώρου και επαναφορά του όσον είναι δυνατό στην αρχική του κατάσταση. Θα χρησιμοποιηθούν τα μπάζα για να γεμίσουν τα πιο χαμηλά πατώματα ώστε να μην παραμείνουν κοιλώματα για να υπάρχει ελεύθερη ροή νερού.
- Χλωρίδα: Αποκατάσταση των περιοχών με απόδοση του χώρου για γεωργική χρήση, με μερική δεντροφύτευση στα πρηνή που θα δημιουργηθούν με το πέρας των εργασιών .
- Αέριοι Ρύποι – Θόρυβος - Οσμές: Η αντιμετώπιση των καυσαερίων προτείνεται μέσω συστηματικής συντήρησης των μηχανημάτων και διατήρηση αυτών στα απαιτούμενα επίπεδα καλής λειτουργίας.

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση δεν βρίσκεται εντός, ούτε και επηρεάζει προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000.

6. Διαβούλευση

- Τμήμα Γεωργίας: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο
- Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω έργο

7. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής των εμπλεκόμενων τμημάτων και της επιτόπιας επίσκεψης.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Όρων που επισυνάπτεται.

Η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά στα σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και, προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε άλλη περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, εξέτασε τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Χαρακτηριστικά του έργου: Πρόκειται για λατομείο εξόρυξης γύψου, κατάλληλου υλικού για την οικοδομική βιομηχανία και την τσιμεντοβιομηχανία, εντός περιοχής που ανήκει σε Γεωργική Ζώνη (Γ3), με την χρήση γης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης να είναι γεωργική, λατομική και σε μικρότερο βαθμό κτηνοτροφική.
2. Τοποθεσία του έργου: Ο χώρος αίτησης βρίσκεται σε χώρο που εφάπτεται ήδη υφιστάμενου λατομείου, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμεύει για εξόρυξη γύψου ως πρώτη ύλη.
3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντικές, ενώ με τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, θα είναι διαχειρίσιμα.

Ανθή Σωκράτους
για Αν. Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική Αρχή
14 Φεβρουαρίου 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΡΓΟ «Δημιουργία λατομείου εξόρυξης γύψου στον Αγ. Θεόδωρο με αρ. φακ. ΛΑΡ/00780/2022»

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση.
2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
3. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα μπορεί να επιβάλει νέους περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικοί από τον κύριο του έργου, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.
4. Όλες οι εργασίες λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με τους σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος νόμους, κανονισμούς, διατάγματα και τροποποιήσεις που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και αντικαθίστανται.
5. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013.
6. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.
7. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
8. Ο κύριος του έργου να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος ή αμέλειας.

B. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Να γίνει οριοθέτηση του χώρου λατόμησης καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λατομείου κατά τρόπο μόνιμο και που να επιτρέπει τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
2. Οι εργασίες να περιορίζονται αποκλειστικά εντός του τεμαχίου χωροθέτησης του έργου. Να μην γίνει καμιά επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο.
3. Να χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Να μη δημιουργηθεί νέο οδικό δίκτυο και να μην γίνει καμιά αναβάθμιση ή ασφαλοστρωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου.
4. Τα μηχανήματα, φορτηγά και άλλα συναφή που σχετίζονται με τις εργασίες λατόμησης να περιοριστούν στον αιτούμενο χώρο και σε καμιά περίπτωση εκτός αυτού.
5. Τα άχρηστα υλικά εξόρυξης να τοποθετούνται μόνο εντός των ορίων του χώρου προνομίου που θα εγκριθεί η λατόμηση.
6. Να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων αντικειμένων ή απόβλητων στον περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός του χώρου λατόμησης.

7. Να γίνεται τακτική και ορθή συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων και οχημάτων, ώστε να αποφεύγεται η ατελής καύση και οι αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων και να μην παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαρροές καυσίμων, μηχανέλαιων.
8. Να τηρούνται όλες οι πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Κανονισμών (μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις) του 2004 μέχρι 2021.
9. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης και συγκεκριμένα:
 - Τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (~10 km/h) στους χωμάτινους δρόμους.
 - Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από/προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο.
 - Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου διεξάγονται χωματοουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του έργου.
 - Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού.
 - Αποφυγή διεξαγωγής χωματοουργικών εργασιών κατά την διάρκεια δυνατών ανέμων.
 - Οι χωματοουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με αιωρούμενα σωματίδια.
 - Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων/αποσπάσεων υλικών σε/από σωρούς και η εναπόθεση/απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.
 - Κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών να περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.
10. Να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως:
 - Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων.
 - Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/οχημάτων.
 - Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών.
 - Χρήση σιγαστήρων, πλευρικών παραπτετασμάτων και ηχομονωτικών περιβλημάτων όπου είναι δυνατόν.
 - Τήρηση του ωραρίου εργασίας.
 - Να τηρείται κατάλληλο πρόγραμμα δρομολογίων των βαρέων οχημάτων του εργοταξίου για την ελαχιστοποίηση αυτών, με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση από την εκπομπή θορύβου.
11. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων.
12. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν

αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.

13. Τα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες λειτουργίας όσον αφορά τον εξοπλισμό (μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες υλικών βαφής και συντηρητικών, χρώματα, διαλύτες, ρυπασμένα προσροφητικά υλικά που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από τυχόν διαρροές, ελαστικά κ.α.) να διαχωρίζονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα στεγανά δοχεία που να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν διαρροές, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, στον οποίο θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση, με αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένος από τις καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια να παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση σε αδειοδοτημένους συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 (Αρ. 185(Ι)2011) έως 2022 [ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος – www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, Ευρωπαϊκό κекτημένο, Εθνική Νομοθεσία/Διαχείριση Αποβλήτων].

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Να ληφθούν δεσμευτικές πρόνοιες για σταδιακή και πλήρη αποκατάσταση του χώρου με το πέρας της λειτουργίας του λατομείου, με συγκεκριμένους όρους που θα καθοριστούν βάσει των απόψεων των αρμόδιων αρχών.
2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων να διασφαλίσει ότι θα αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.
3. Με την αποπεράτωση της λειτουργίας του λατομείου τυχόν σωροί από άχρηστα εξορυκτικά υλικά (μπάζα) να ισοπεδωθούν χωρίς να δημιουργούνται έντονα ανώμαλες επιφάνειες.
4. Η αποκατάσταση του χώρου να περιλαμβάνει την κατάλληλη διαμόρφωση του ανάγλυφου (μερική ή ολική επιχωμάτωση του λατομικού χώρου) και ήπιας μορφής βαθμίδες για παρεμπόδιση της διάβρωσης.
5. Η δημιουργία αναβαθμίδων να γίνει με ικανού πάχους εδαφικό υλικό, με σκοπό την αποκατάσταση και προετοιμασία των επιφανειών για την εγκατάσταση (α) βλάστησης με φύτευση ή/και σπορά από αυτοφυή είδη τοπικής χλωρίδας και (β) υποδομής για την συντήρηση της βλάστησης (δίκτυο άρδευσης κτλ).
6. Να τοποθετηθεί επιφανειακό γόνιμο έδαφος πάχους 30 εκατοστών, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση του για γεωργικούς σκοπούς.
7. Στην δέντροφύτευση ή / και τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου του έργου να χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας. Να μην χρησιμοποιηθούν χωροκατακτητικά ξενικά είδη και ιδιαίτερα αυτά που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 ή και στον εθνικό κατάλογο, σύμφωνα με τον Ν.120(Ι)/2019.
8. Τα είδη των δέντρων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην δέντροφύτευση στα πρανή να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Τμήματος Δασών και να γίνει ενημέρωση στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία τα μπάζα του λατομείου δεν χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του χώρου λατόμευσης εντός τριών ετών, τότε ο χώρος απόθεσης τους θα θεωρηθεί εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων με βάση τον Περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο (Ν.82(Ι)2009) και να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες του προαναφερθέντα νόμου που καλύπτουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
10. Απαγορεύεται η απόρριψη ή καύση απορριμμάτων, αποβλήτων συσκευασιών, άχρηστου εξοπλισμού ή άλλων αντικειμένων μέσα στον περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός του λατομείου, ούτε αυτά να θάβονται μαζί με τα μπάζα κατά την επαναφορά του τοπίου.
11. Οποιαδήποτε απόβλητα από την αποξήλωση/αποκατάσταση του έργου να διαχωρίζονται και να μεταφέρονται σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους χώρους για αποθήκευση με την κατάλληλη σήμανση και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2022.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2024